

---

報告日: 2008年11月27日  
報告者: 株式会社 ソフテック  
世田谷 太郎

# セキュリティ対応報告書

報告期間: 2008/10/27 ~ 2008/11/27  
CVSS基本値: 0 以上

---

# サマリー


## 概要

2008/10/27 ~ 2008/11/27

期間で公表されたセキュリティホール情報を報告します。

報告対象は下記リストのアイテムです。

- \* Apache 2.2
- \* ISC BIND 9
- \* MySQL
- \* PHP
- \* Red Hat Linux



「Webサーバ」に関するセキュリティホールは、90件でした。  
対処中の12件と調査中の6件については、来月中に対処完了予定です。  
セキュリティ事案については発生していません。

## アイテム別

アイテム毎のセキュリティホールの件数とアイテム毎のCVSS最高値です。  
同じセキュリティホールが、複数のアイテムに影響する場合があります。


フィルタ名: Web サーバ

#	アイテム名	セキュリティホール件数	CVSS 最高値
1	Apache 2.2	2	5.0
2	ISC BIND 9	0	0.0
3	MySQL	0	0.0
4	PHP	0	0.0
5	Red Hat Linux	88	10.0

## CVSS別

CVSS値の分布です。

CVSS	件数
0	0
1	0
2	0
3	0
4	18
5	11
6	7
7	15
8	1
9	15
10	15
合計	82



※アイテム間で重複したCVSS値(CVE番号)が存在するため、全体件数と件数がことなることがあります。

# セキュリティホール詳細

## セキュリティホール詳細

#	CVSS	Exploit	CVE 番号	アイテム名	更新日	ID	タイトル	攻撃元	成立条件	認証有無	情報漏洩	情報改竄	業務妨害	ステータス
1	5		CVE-2008-3114	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	対処中
2	6.8		CVE-2008-3104	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	対処中
3	10		CVE-2008-3112	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処中
4	10		CVE-2008-3113	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処中
5	10		CVE-2008-5017	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処中
6	10		CVE-2008-5018	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処中
7	9.3		CVE-2008-5021	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処中
8	7.5		CVE-2008-5024	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処中
9	5		CVE-2008-5012	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	対処中
10	10		CVE-2008-5014	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処中
11	7.5		CVE-2008-5022	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処中
12	5		CVE-2008-5016	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	対処中
13	4.6		CVE-2008-4210	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	調査中
14	4		CVE-2007-5093	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	難しい	不要	影響無	影響無	全面的	調査中
15	6.6		CVE-2008-3272	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	全面的	影響無	全面的	調査中
16	4.7		CVE-2007-6716	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	調査中
17	4.9		CVE-2008-1514	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	調査中
18	7.1		CVE-2008-3528	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	調査中
19	7.8		CVE-2008-4225	Red Hat Linux	39770	8798	Libxml2 の XML データ処理に任意のコードを実行されるなどの複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	対処済み
20	10		CVE-2008-4226	Red Hat Linux	39770	8798	Libxml2 の XML データ処理に任意のコードを実行されるなどの複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
21	10		CVE-2008-5017	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
22	10		CVE-2008-5014	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
23	4.3		CVE-2008-5019	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
24	7.5		CVE-2008-5022	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み

# セキュリティホール詳細

## セキュリティホール詳細

#	CVSS	Exploit	CVE 番号	アイテム名	更新日	ID	タイトル	攻撃元	成立条件	認証有無	情報漏洩	情報改竄	業務妨害	ステータス
25	9.3		CVE-2008-5013	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
26	5		CVE-2008-5016	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
27	10		CVE-2008-5018	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
28	9.3		CVE-2008-5021	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
29	5		CVE-2008-5012	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	対処済み
30	7.5		CVE-2008-5024	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
31	7.5		CVE-2008-0017	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
32	7.5		CVE-2008-5023	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
33	7.5		CVE-2008-0017	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
34	10		CVE-2008-5014	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
35	4.3		CVE-2008-5019	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
36	7.5		CVE-2008-5022	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
37	5		CVE-2008-5016	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
38	7.5		CVE-2008-5023	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
39	10		CVE-2008-5017	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
40	10		CVE-2008-5018	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
41	9.3		CVE-2008-5021	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
42	5.1		CVE-2008-5015	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	難しい	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
43	7.5		CVE-2008-5024	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
44	4.3		CVE-2008-4989	Red Hat Linux	39764	8763	GnuTLS の X.509 証明書の処理に中間者攻撃を受ける問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
45	4.7		CVE-2007-5907	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	対処済み
46	4.9		CVE-2006-5755	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	対処済み
47	4.9		CVE-2008-2372	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	対処済み
48	7.1		CVE-2008-3276	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	対処済み

# セキュリティホール詳細

## セキュリティホール詳細

#	CVSS	Exploit	CVE 番号	アイテム名	更新日	ID	タイトル	攻撃元	成立条件	認証有無	情報漏洩	情報改竄	業務妨害	ステータス
49	4.9		CVE-2008-4302	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	対処済み
50	4.6		CVE-2008-4210	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
51	4.9		CVE-2008-3833	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	全面的	影響無	影響無	対処済み
52	4.6		CVE-2008-3527	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
53	9.3		CVE-2008-4817	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
54	9.3		CVE-2008-2992	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
55	4.3		CVE-2008-2549	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
56	9.3		CVE-2008-4812	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
57	9.3		CVE-2008-4813	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
58	9.3		CVE-2008-4814	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
59	7.5		CVE-2008-4815	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
60	4.3		CVE-2008-4816	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
61	5		CVE-2008-4309	Red Hat Linux	39756	8737	Net-SNMP の GETBULK SNMP リクエストの処理に DoS 攻撃を受ける問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
62	9.3		CVE-2008-2238	Red Hat Linux	39758	8729	OpenOffice.org の WMF, EMF ファイルの処理に任意のコードを実行される問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
63	9.3		CVE-2008-2237	Red Hat Linux	39758	8729	OpenOffice.org の WMF, EMF ファイルの処理に任意のコードを実行される問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
64	0		CVE-2008-4821	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	影響無	対処済み
65	5		CVE-2007-4324	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	対処済み
66	9.3		CVE-2007-6243	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
67	6.8		CVE-2008-4503	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
68	4.3		CVE-2008-3873	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
69	10		CVE-2008-4401	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
70	4.3		CVE-2008-4818	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
71	6.8		CVE-2008-4819	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み
72	6.8		CVE-2008-4822	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み





# セキュリティホール詳細

## セキュリティホール詳細

#	CVSS	Exploit	CVE 番号	アイテム名	更新日	ID	タイトル	攻撃元	成立条件	認証有無	情報漏洩	情報改竄	業務妨害	ステータス
73	4.3		CVE-2008-4823	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
74	9.3		CVE-2008-4824	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	対処済み
75	10		CVE-2008-4690	Red Hat Linux	39749	8722	Lynx の "lynxcgi:" URL の処理に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	影響なし
76	4.6		CVE-2006-7234	Red Hat Linux	39749	8722	Lynx の "lynxcgi:" URL の処理に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	影響なし
77	9.3		CVE-2008-3103	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	影響なし
78	7.5		CVE-2008-3109	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	影響なし
79	4.3		CVE-2008-3110	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	影響無	影響無	影響なし
80	10		CVE-2008-3112	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	影響なし
81	5		CVE-2008-3114	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	影響なし
82	8.3		CVE-2008-3105	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	全面的	影響なし
83	4.3		CVE-2008-3106	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	影響無	影響無	影響なし
84	6.8		CVE-2008-3104	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	影響なし
85	9.3		CVE-2008-3103	Red Hat Linux	39748	8718	Red Hat Enterprise Linux の java-1.5.0-ibm にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	影響なし
86	5		CVE-2008-2364	Apache 2.2	39626	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
87	5		CVE-2008-2364	Red Hat Linux	39764	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	対処済み
88	4.3	有	CVE-2007-6420	Apache 2.2	39626	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
89	4.3	有	CVE-2007-6420	Red Hat Linux	39764	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	対処済み
90	6.8		CVE-2007-2953	Red Hat Linux	39778	6947	Vim の helptag コマンドに任意のコードを実行される問題	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	対処済み

# Red Hat Linux

## セキュリティホール詳細



#	CVSS	Exploit	CVE 番号	アイテム名	更新日	ID	タイトル	攻撃元	成立条件	認証有無	情報漏洩	情報改竄	業務妨害	ステータス
1	5		CVE-2008-3114	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	
2	6.8		CVE-2008-3104	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	
3	10		CVE-2008-3112	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
4	10		CVE-2008-3113	Red Hat Linux	39778	8818	Red Hat Enterprise Linux の java-1.4.2-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
5	10		CVE-2008-5017	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
6	10		CVE-2008-5018	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
7	9.3		CVE-2008-5021	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
8	7.5		CVE-2008-5024	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
9	5		CVE-2008-5012	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	
10	10		CVE-2008-5014	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
11	7.5		CVE-2008-5022	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
12	5		CVE-2008-5016	Red Hat Linux	39773	8804	Red Hat Enterprise Linux の Thunderbird に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	

# Red Hat Linux

## セキュリティホール詳細

13	4.6	CVE-2008-4210	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
14	4	CVE-2007-5093	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	難しい	不要	影響無	影響無	全面的	
15	6.6	CVE-2008-3272	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	全面的	影響無	全面的	
16	4.7	CVE-2007-6716	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	
17	4.9	CVE-2008-1514	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	
18	7.1	CVE-2008-3528	Red Hat Linux	39772	8803	Red Hat Enterprise Linux 4 の Kernel に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	
19	7.8	CVE-2008-4225	Red Hat Linux	39770	8798	Libxml2 の XML データ処理に任意のコードを実行されるなどの複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	
20	10	CVE-2008-4226	Red Hat Linux	39770	8798	Libxml2 の XML データ処理に任意のコードを実行されるなどの複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
21	10	CVE-2008-5017	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
22	10	CVE-2008-5014	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
23	4.3	CVE-2008-5019	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	
24	7.5	CVE-2008-5022	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
25	9.3	CVE-2008-5013	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
26	5	CVE-2008-5016	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	
27	10	CVE-2008-5018	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
28	9.3	CVE-2008-5021	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
29	5	CVE-2008-5012	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	
30	7.5	CVE-2008-5024	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
31	7.5	CVE-2008-0017	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
32	7.5	CVE-2008-5023	Red Hat Linux	39766	8782	Red Hat Enterprise Linux の Seamonkey に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
33	7.5	CVE-2008-0017	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
34	10	CVE-2008-5014	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
35	4.3	CVE-2008-5019	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	
36	7.5	CVE-2008-5022	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
37	5	CVE-2008-5016	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	

# Red Hat Linux

## セキュリティホール詳細

38	7.5	CVE-2008-5023	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
39	10	CVE-2008-5017	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
40	10	CVE-2008-5018	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
41	9.3	CVE-2008-5021	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
42	5.1	CVE-2008-5015	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	難しい	不要	部分的	部分的	部分的	
43	7.5	CVE-2008-5024	Red Hat Linux	39766	8781	Red Hat Enterprise Linux 4/5 の Firefox に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
44	4.3	CVE-2008-4989	Red Hat Linux	39764	8763	GnuTLS の X.509 証明書の処理に中間者攻撃を受ける問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	
45	4.7	CVE-2007-5907	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	
46	4.9	CVE-2006-5755	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	
47	4.9	CVE-2008-2372	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	
48	7.1	CVE-2008-3276	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	全面的	
49	4.9	CVE-2008-4302	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	影響無	影響無	全面的	
50	4.6	CVE-2008-4210	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
51	4.9	CVE-2008-3833	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	全面的	影響無	影響無	
52	4.6	CVE-2008-3527	Red Hat Linux	39758	8746	Red Hat Enterprise Linux 5 の Kernel に複数のセキュリティホール	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
53	9.3	CVE-2008-4817	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
54	9.3	CVE-2008-2992	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
55	4.3	CVE-2008-2549	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	部分的	
56	9.3	CVE-2008-4812	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
57	9.3	CVE-2008-4813	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
58	9.3	CVE-2008-4814	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
59	7.5	CVE-2008-4815	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
60	4.3	CVE-2008-4816	Red Hat Linux	39765	8743	Adobe Reader などの util.printf 関数に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	
61	5	CVE-2008-4309	Red Hat Linux	39756	8737	Net-SNMP の GETBULK SNMP リクエストの処理に DoS 攻撃を受ける問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	
62	9.3	CVE-2008-2238	Red Hat Linux	39758	8729	OpenOffice.org の WMF, EMF ファイルの処理に任意のコードを実行される問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	

# Red Hat Linux

## セキュリティホール詳細

63	9.3		CVE-2008-2237	Red Hat Linux	39758	8729	OpenOffice.org の WMF, EMF ファイルの処理に任意のコードを実行される問題	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
64	0		CVE-2008-4821	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	影響無	
65	5		CVE-2007-4324	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	
66	9.3		CVE-2007-6243	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
67	6.8		CVE-2008-4503	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	
68	4.3		CVE-2008-3873	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	影響無	部分的	
69	10		CVE-2008-4401	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
70	4.3		CVE-2008-4818	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	
71	6.8		CVE-2008-4819	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	
72	6.8		CVE-2008-4822	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	
73	4.3		CVE-2008-4823	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	
74	9.3		CVE-2008-4824	Red Hat Linux	39771	8728	Red Hat Enterprise Linux 5 の Adobe Flash Player package にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
75	10		CVE-2008-4690	Red Hat Linux	39749	8722	Lynx の "lynxcgi:" URL の処理に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
76	4.6		CVE-2006-7234	Red Hat Linux	39749	8722	Lynx の "lynxcgi:" URL の処理に任意のコードを実行されるなど複数の問題	ローカル	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
77	9.3		CVE-2008-3103	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
78	7.5		CVE-2008-3109	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	部分的	部分的	
79	4.3		CVE-2008-3110	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	影響無	影響無	
80	10		CVE-2008-3112	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	全面的	全面的	全面的	
81	5		CVE-2008-3114	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	簡単	不要	部分的	影響無	影響無	
82	8.3		CVE-2008-3105	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	全面的	
83	4.3		CVE-2008-3106	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	影響無	影響無	
84	6.8		CVE-2008-3104	Red Hat Linux	39748	8719	Red Hat Enterprise Linux の java-1.6.0-ibm に複数のセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	
85	9.3		CVE-2008-3103	Red Hat Linux	39748	8718	Red Hat Enterprise Linux の java-1.5.0-ibm にセキュリティホール	ネットワーク	やや難	不要	全面的	全面的	全面的	
87	5		CVE-2008-2364	Red Hat Linux	39764	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	
89	4.3	有	CVE-2007-6420	Red Hat Linux	39764	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	

## Red Hat Linux







### セキュリティホール詳細



90	6.8		CVE-2007-2953	Red Hat Linux	39778	6947	Vim の helptag コマンドに任意のコードを実行される問題	ネットワーク	やや難	不要	部分的	部分的	部分的	
----	-----	--	---------------	---------------	-------	------	-----------------------------------	--------	-----	----	-----	-----	-----	--

# Apache 2.2

## セキュリティホール詳細



#	CVSS	Exploit	CVE 番号	アイテム名	更新日	ID	タイトル	攻撃元	成立条件	認証有無	情報漏洩	情報改竄	業務妨害	ステータス
86	5		CVE-2008-2364	Apache 2.2	39626	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	簡単	不要	影響無	影響無	部分的	
88	4.3	有	CVE-2007-6420	Apache 2.2	39626	8214	Apache の mod_proxy_balancer にクロスサイトリクエストフォージェリなど複数の問題	ネットワーク	やや難	不要	影響無	部分的	影響無	